

Écureuil roux

(*Sciurus vulgaris*)

Protection UICN* : **LC** (préoccupation mineure)

Classe : **mammifères**

Famille : **sciuridés**

Habitat : **forêt, lisière de forêt, jardin**

Longévité : **10 - 12 ans**

Couleur : **roux, ventre blanc**

Longueur : **25 à 31 cm**

Queue : **en panache - 45 à 55 cm**

Poids : **230-480 g**

Mode de vie : **solitaire**


Gestation : **30 à 40 jours**

Nombre de petits
par portée : **2 à 5 petits**

Régime alimentaire : **omnivore
à tendance végétarienne**

L'écureuil roux est un animal diurne et arboricole. Il trouve refuge dans un nid appelé « hutte » qu'il construit lui-même à base de branches rongées dont le fond est constitué de mousses et d'herbes sèches. Sa période de reproduction s'étale de décembre à juillet. À la naissance, les petits pèsent en moyenne 8 grammes.

Empreinte de pattes



Antérieurs

Postérieurs



L'ÉCUREUIL - L'ÉCUREUILLON

Renard roux

(Vulpes vulpes)

Protection UICN* :	LC (préoccupation mineure)
Classe :	mammifères
Famille :	canidés
Habitat :	forêt, lisière de forêt, prairie
Longévité :	6 - 10 ans
Couleur :	roux, ventre, gorge et bout de la queue blanc
Longueur :	50 à 90 cm
Queue :	30 à 50 cm
Poids :	4 à 10 kg
Mode de vie :	solitaire ou groupe familiale
Gestation :	environ 50 jours
Nombre de petits par portée :	3 à 6 petits
Régime alimentaire :	omnivore à tendance carnivore

Le renard roux est un animal crépusculaire et nocturne. Dans la journée, il vit principalement dans un terrier composé de plusieurs entrées. Généralement, un terrier est constitué d'une succession de cavités où chacune d'elles jouent un rôle bien spécifique, certaines servant pour y dormir, d'autres pour élever les renardeaux. La mise-bas se déroule de mars à mai. A la naissance, les petits pèsent entre 85 à 125g.

Empreinte de pattes



LE RENARD - LA RENARDE - LE RENARDEAU

Blaireau Européen

(Meles meles)

Protection UICN* : **LC** (préoccupation mineure)

Classe : **mammifères**

Famille : **mustélidés**

Habitat : **forêt, lisière de forêt**

Longévité : **8 - 12 ans**

Couleur : **bandes noires sur le museau et ses yeux jusqu'aux oreilles. Le reste du pelage est gris, devenant noir sous le ventre et les pattes**

Longueur : **55 à 90 cm**

Queue : **10 à 20 cm**

Poids : **8 à 20 kg**

Mode de vie : **solitaire ou groupe familiale**

Gestation : **11 mois et demi dont 10 mois en diapause embryonnaire**

Nombre de petits par portée : **2 à 7 petits**

Régime alimentaire : **omnivore à tendance carnivore**

Le blaireau européen occupe un terrier appelé tessonnière. Généralement, l'intérieur est constitué d'un vaste ensemble de galeries menant à plusieurs cavités. Certaines galeries peuvent plonger jusqu'à 5 mètres sous terre. Toutes sont parfaitement entretenues et dégagées en cas d'éboulement. La reproduction des blaireaux se déroule en été et après une longue période de diapause, la blairelle met bas à partir de mi-janvier jusqu'au mois de mars. Les petits sont appelés des blaireautins.

Empreinte de pattes



postérieure



antérieure



LE BLAIREAU - LA BLAIRELLE - LE BLAIREAUTIN

Sanglier d'Europe

(*Sus scrofa*)

Protection UICN* : **LC** (préoccupation mineure)

Classe : **mammifères**

Famille : **suidés**

Habitat : **forêt, lisière de forêt, montagne, prairie**

Longévité : **10 - 12 ans**

Couleur : **marron à noir**

Longueur : **125 à 165 cm**

Queue : **20 à 30 cm**

Finie par un pinceau de soies

Poids :

Mâle : **100 à 110 kg**

Femelle : **70 à 80 kg**

Mode de vie : **mâle sont solitaires. Les femelle vivent en groupe matriarcal**

Gestation : **environ 4 mois**

Nombre de petits par portée : **5 à 6 petits**

Régime alimentaire : **omnivore à tendance végétarienne**

Le sanglier est un animal nocturne. Discret, en dépit de sa forte corpulence, il s'active durant la nuit pour se nourrir principalement de végétaux. Dans la journée, il se repose dans un lieu humide et boueux appelé une bauge. Adultes, les mâles sont solitaires tandis que les femelles vivent en groupe accompagnés de leurs petits, les marcassins, qui naissent durant le printemps.

Empreinte de pattes



LE SANGlier - LA LAIE - LE MARCASSIN